



Sede legale:
cap. soc. L. 300.000.000 i.v.
41100 MODENA
Via Giardini, 472
Tel. 059.34.41.10 r.a.
Fax 059.34.42.32
Email: ediltec@tin.it
http://www.ediltec.com

Stabilimento:
44020 Masi S. Giacomo (FE)
Via Portuense, 11
Tel. 0532.32.76.53 r.a.
Fax 0532.32.76.64



Modena,.....

Dichiarazione relativa alle caratteristiche
e alle prestazioni termiche
del prodotto: **X-FOAM***

(Secondo quanto previsto dal Decreto 2 Aprile 1998)¹

.....

Ediltec* srl, in qualità di Azienda che mantiene un sistema di qualità certificato secondo ISO 9002, distributrice del prodotto X-FOAM* prodotto dalla Ditta DECEM srl, a sua volta certificata secondo norma ISO 9002 e con un controllo interno di qualità sul prodotto conforme alle norme UNI 10351 e ISO 10456, **dichiara** che il prodotto X-FOAM*, nei suoi tipi LMF, HBT, HBD, MSP, ha le seguenti caratteristiche:

Conducibilità termica iniziale (EN 13164 ANNEX A)		
HBD/HBT/LMF	=	0,029 W /m K
MSP/MLB	=	
Conducibilità termica di calcolo (EN 13164 ANNEX C)	=	0,033 W /m K

Ediltec Srl

La Direzione Tecnica

¹ Decreto 2 aprile 1998 "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi". Cit. da Art 3, 4 "Nel caso di componenti di prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9000, la dichiarazione di cui al comma 1 (dichiarazione del produttore che attesti le caratteristiche energetiche del proprio prodotto, n.d.r.) può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove".